

Kúpna zmluva č. Z202122485_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 5, 95801 Partizánske, Slovenská republika
IČO: 50424891
DIČ: 2120341509
IČ DPH: !
Telefón: 0387479114

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: COMFORTA HYGIENE, s.r.o.
Sídlo: Kollárova 88, 03601 Martin, Slovenská republika
IČO: 45357552
DIČ: 2022953911
IČ DPH: SK2022953911
Bankové spojenie: IBAN
Telefón: +421434288444

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: „Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne - zariadenie kuchyne“ - Konvektomat s príslušenstvom
Kľúčové slová: konvektomat, vozík
CPV: 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39314000-6 - Priemyselné vybavenie kuchýň; 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Konvektomat
2. Zvážací vozík do konvektomatu

Položka č. 1: Konvektomat

Funkcia				
Zabezpečenie zariadenia školskej kuchyne.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektrický konvektomat (viď ilustračný obrázok v prílohe)	ks			1
Rozmer	mm	850x840x1870	920x880x1900 mm	
El. príkon	kW	37	38	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kapacita	20 x 1/1GN			

Prepojitelný konvektomat na horúci vzduch podľa DIN 18866 k automatickému vareníu	
Elektricky vyhrievané samostatne stojace zariadenia	inštalácia zadnou stranou na stenu
Vyrobené z nerezovej ušľachtilej ocele DIN 1.4301	bezšvový vnútorný priestor so zaoblenými rohmi, optimalizovaným prúdením vzduchu, izolované proti vyžarovaniu tepla
Elektronický bezpečnostný obmedzovač teploty pre teplovzdušný ohrev, generátor pary a vstavaná brzda kolesa ventilátora, aktívne vysokoúčinné odvlhčovanie	
Integrovaný bezúdržbový systém odlučovania tukov bez prídavného tukového filtra	
Dynamické prúdenie vzduchu vo varnej komore vďaka trom manuálne programovateľným a nezávisle modulovacím obojsmerným kolesám ventilátora s 5 rýchlosťami	
Zariadenie je vybavené dvierkami varnej komory so zadným odvetrávaním s trojitým sklom, z ktorých dve sú výklopné vnútorné tabuľky so špeciálnou vrstvou odrážajúcou teplo a dvierkami so zásuvným tesnením dvierok pre jednoduché čistenie a jednoduchú výmenu tesnení bez zásahu servisného technika. Dvierka sú vybavené jednoručnou rukoväťou dvierok s dorazovou funkciou.	
Displej	minimálne jeden 10palcový farebný displej TFT s kapacitnou dotykovou obrazovkou
Varná komora	má úsporné LED osvetlenie s dlhou životnosťou a automatickú, akustickú a vizuálnu signalizáciu procesných krokov
Príprava pokrmov vo vnútornom priestore	je možná vo stojanovom vozíku (odstup lyžín min. 65 mm) pre vloženie 20 roštov alebo plechov (1/1 GN) do pozdĺžnych zásuvných roštov
Vstavaný sifón	pre pripojenie odpadovej trubice na pevnú sieť alebo k voľnému odtoku
Možné pripojenie na systém pre úsporu energie podľa DIN 18875. Najvyššie uložený zásuvný rošt nesmie pri správnej inštalácii prekročiť výšku 1,60m.	
Automatické prispôsobenie miesta inštalácie (nadmorská výška / bod varu) prostredníctvom kalibrácie zariadenia	
Vopred nastavené regionálne preferencie pri varení, ktoré nie sú závislé na nastavení jazyka zariadenia.	
2-ročná záruka	aj na diely, dobu práce a cestu servisného technika
V závislosti na príslušnej krajine a prevedení sú vyžadované nasledujúce alebo porovnateľná vyhlásenie, schválenie a skúšobné značky:	IPX 5, Intertek, SVGW / SSIGE, KIWA, CE, EMC, WRAS, Watermark, NSF, FDA, HKICert, EnergyStar, DVL / Germanischer Lloyd , RED
Zariadenie je schválené na prevádzku bez dozoru	
Prevádzkové režimy: varenie v pare, horúci vzduch a kombinácia horúceho vzduchu a pary s reguláciou vlhkosti, regenerácia, varenie s nízkymi teplotami, varenie s teplotným rozdielom, pasterizácia, regulácia vnútornej teploty pokrmu, schladzovanie Cool-Down, funkcia zvlhčovanie s možnosťou nastavenia množstva vody v mililitroch a nastavenie kysnutia pečiva	
Nastaviteľná teplota varnej komory	od + 30 ° C do + 300 ° C
Vybavenie zariadenia plne automatickým meraním vlhkosti	s presnosťou na percentá, reguláciou a zobrazením stupňa vlhkosti vo varnom priestore
Funkcia vstrekovania vody	pre rýchle schladzovanie zariadenia
U 6 kategórií potravín (hydina, mäso, ryby, jedlá z vajec a dezerty, zelenina a prílohy, pečenie pečiva) alebo u 4 tradičných spôsobov prípravy (vyprážanie, varenie, pečenie, grilovanie) zariadenie automaticky rozpozná veľkosť, stav a množstvo pridanej potraviny a automaticky zvolí optimálne nastavenie	

Inteligentné procesy prípravy, ktoré sa prispôsobujú druhu a východiskovému stavu potraviny a tiež zobrazujú aktuálne parametre varenia a zostávajúci čas prípravy	
Možnosť zmeny požadovaného výsledku varenia počas spusteného inteligentného prevádzkového režimu	
Prepínanie do iného ručného alebo automatického režimu počas spusteného programu	
Kontrola a výpočet stupňa zhnednutia s presnosťou na sekundu a prispôbenie zodpovedajúcich parametrov varenia	
Pripravené pokrmy možno ohriať pri detekcii rosného bodu pomocou regulácie klímy vo varnej komore a dokončiť. Zariadenie je vybavené samostatným prispôbením obslužného rozhrania podľa individuálneho častého štýlu používania.	
Akustické povely a vizuálne zobrazenie v prípade nevyhnutných zásahov užívateľa, automatická voľba počiatočného času s možnosťou nastavenia dátumu a času	
Inteligentný podporný systém k optimalizácii kombinovanej prípravy pokrmov podľa doby varenia a spotreby energie pri príprave a prevádzke à la carte. Vďaka inteligentnej príprave na cieľovú dobu je možné súbežné varenie viac potravín v rovnakom čase alebo alternatívne na rovnaký cieľový okamih. Na displeji sa zobrazuje, ktoré potraviny možno pripravovať súčasne	
Zariadenie možno ľubovoľne naprogramovať (vrátane obrázkov, príslušenstva a textov) pomocou minimálne 1 000 varných programov. Rozsiahla funkcia vyhľadávania podľa príručky a receptov v zariadení, kontextové zobrazovanie informácií pomocníka.	
Výroba pary prebieha bez tlaku pomocou generátora čerstvej pary so samočistiacim programom a automatickým odvápnením a starostlivosťou, nezávisle na nastavenej tvrdosti vody	
Prevádzka bez zariadenia na zmäkčovanie vody a bez dodatočného odvápnovania	
Systém SDS s automatickým zobrazovaním servisných hlásení a funkcií vlastného testu k aktívnej kontrole funkcií zariadenia	
Zariadenie je vybavené plne automatickým systémom čistenia nezávislým od tlaku vody s viacerými stupňami čistenia. Použitie čistiacich prostriedkov v pevnom skupenstve bez fosforu a fosfátov vo forme tabliet pre bezpečnú prácu. Zariadenie má rôzne čistiace programy, aj bez dozoru cez noc, a tiež funkciu ultrarýchleho čistenia za iba 12 minút.	
Zariadenie automaticky rozpoznáva stav znečistenia a nahromadenie vápenných usadenín v závislosti na doterajšom spôsobe používania a podľa toho navrhuje najúčinnjší program čistenia (najlepší pomer odvápnovače / čistiaceho prostriedku / vody / energie). Navrhované čistiace programy možno voľiteľne spustiť v režime Eco zameranom na úsporu zdrojov, alebo v časovo úspornom režime štandard. Integrovaná ručná sprcha s automatickým navíjaním a nastaviteľnou funkciou rozprašovanie a vodného lúča	

Plne integrované rozhranie WLAN bez externej antény a ethernetové rozhranie na pripojenie ku cloudovému sieťovému riešeniu pre vzdialený prístup a údržbu. Možnosť ovládania viacerých zariadení, správy varných programov, správy výroby a zariadení prostredníctvom cloudového riešenia. Možnosť zobrazovania spotreby energie pre procesy varenia a výstupu tiež prostredníctvom integrovaného rozhrania USB, ktoré možno použiť tiež k lokálnej výmene dát. Dátová pamäť HACCP a výstup aj cez rozhranie USB alebo prostredníctvom cloudového riešenia bez nutnosti špeciálneho softvéru výrobcu.	Integrovaná správa hygieny prostredníctvom cloudového riešenia so zobrazovaním stavu čistenia a údržby, servisných a chybových hlásení.
Teplotná sonda 5-7 bodov	

Položka č. 2: Zvážací vozík do konvektomatu

Funkcia				
Zabezpečenie zariadenia školskej kuchyne.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvážací vozík do konvektomatu (viď ilustračný obrázok)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zvážací vozík do konvektomatu 20xGN1/1				
Celonerezový				
Kompatibilný s konvektomatom v položke č. 1				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ mal v predmete podnikania oprávnenie na dodanie tovaru, ktorý zodpovedá predmetu zmluvy.
Celková cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru: doprava vrátane doručenia a vyloženia, vynesenia tovaru, likvidácie obalov, poskladania a montáže tovaru a ostatných nákladov súvisiacich s plnením na požadovanom mieste plnenia zmluvy.
Dodávateľ môže dodať celý predmet zákazky naraz jednou dodávkou na základe uzatvorenej zmluvy. Dodávka bude podložená podpísaným preberacím protokolom/dodacím listom. Faktúra bude vystavená až po prevzatí kompletného predmetu zákazky.
Cena za dodanie tovaru je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri dodaní celého predmetu tejto zmluvy a je nemenná.
Dodávateľ predloží objednávateľovi zoznam kontaktných osôb zodpovedných za plnenie zmluvy do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Požaduje sa predložiť "podrobný aktualizovaný rozpočet" do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy s uvedením presného názvu tovaru (obchodná značka) aj s uvedením jednotkových cien zaokrúhlených maximálne na dve desatinné miesta (rozpis sadzby DPH, ceny bez DPH a s DPH) jednotlivých položiek tovarov uvedených v Technickej špecifikácii predmetu tak, aby celková cena zodpovedala cene uvedenej v zmluve.
Dodávateľ predloží do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy doklady preukazujúce splnenie všetkých technických špecifikácií a technických vlastností predmetu zmluvy, obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru (napr. prospektový materiál, katalóg, technický list a pod.), ktorý musí obsahovať podrobnú technickú špecifikáciu a technické vlastnosti, ak tieto doklady neboli súčasťou vlastného návrhu plnenia.
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, kompletný, funkčný, v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami. V opačnom prípade si objednávateľ vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol/dodací list a nezaplatiť zmluvnú cenu. Predmet zákazky musí byť zabalený v originálnom balení bez známkov poškodenia obalu a bez predchádzajúceho používania. Objednávateľ požaduje sprievodnú dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom alebo českom jazyku.
Ak sa v technickej špecifikácii predmetu uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými resp. lepšími parametrami. Nedodržanie porovnateľných alebo lepších parametrov pri ekvivalentom plnení bude považované za porušenie zmluvy a dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
Objednávateľ posúdi na základe predložených dokladov, či dodávaný predmet zákazky spĺňa technické parametre a požiadavky objednávateľa v zmysle zmluvy. V prípade, ak dodaný tovar nebude zodpovedať technickej špecifikácii uvedenej v zmluve je objednávateľ oprávnený takýto tovar neprevziať.

V prípade, ak dodaný tovar nebude zodpovedať technickej špecifikácii uvedenej v zmluve, alebo ak sa vada tovaru zistí až po jeho prevzatí, je dodávateľ povinný doručiť objednávateľovi tovar bez závad v lehote do 5 pracovných dní po uplatnení reklamácie.
Uplatnenie reklamácie sa rozumie záznam v dodacom liste, v ktorom kontaktná osoba objednávateľa uvedie vady tovaru, ktorý neprevzal a odoslanie emailu na adresu dodávateľa v prípade, ak sa reklamácia realizuje po prevzatí tovaru.
Záručná doba je 24 mesiacov. Dodávateľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne vymeniť chybný, nekvalitný alebo chýbajúci predmet zákazky do 5 pracovných dní od nahlásenia chyby listom alebo emailom dodávateľovi.
Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie jednotlivých položiek a Osobitných požiadaviek predmetu zákazky je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie od zmluvy, náhradu škody a udelenie neuspokojivej referencie.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu zriaďovateľa objednávateľa.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku vrátane DPH. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu zmluvy na základe preberacieho protokolu/dodacieho listu. Prílohou faktúry je preberací protokol/dodací list potvrdený oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Preberací protokol/dodací list vypracuje dodávateľ.
V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so Zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry. Nová lehota začne plynúť dorúčením opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
V prípade, ak sa dodávateľ stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný upraviť tak, aby bola v súlade so zmluvnou cenou, t.j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu s DPH zodpovedala cene, ktorá sa vysúťažila.
Ak dodávateľ nepredloží alebo predloží objednávateľovi predmet plnenia, v ktorom hodnoty nebudú v súlade so skutočnými alebo požadovanými vlastnosťami dodávaného plnenia, alebo sa takýto produkt pokúsi dodať, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u dodávateľa zmluvnú pokutu v sume 5 % z hodnoty plnenia, najmenej však vo výške 250 EUR za každé také porušenie, tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
Cieľom zmluvnej pokuty je pokryť náklady, ktoré vzniknú v dôsledku nutnosti rušenia zmluvy a opakovania aukcie vrátane všetkých pridružených procesov. Z dôvodu úmyselného alebo nezodpovedného ponúkajú ne zodpovedajúceho tovaru alebo služieb, ceny za ktorú nie je možné dodať, alebo nedokázaním splniť osobitné požiadavky.
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Názov	Upravenie
-------	-----------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Ilustrácie obrázky Konvektomat s prislúsenstvom.xls	Ilustrácie obrázky Konvektomat s prislúsenstvom.xls

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Partizánske
Obec: Partizánske
Ulica: Námestie SNP 5

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.12.2021 10:00:00 - 16.12.2021 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 13 700,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 16 440,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktového systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. V ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122485

V Bratislave, dňa 29.11.2021 10:06:02

Objednávateľ:
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
COMFORTA HYGIENE, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu